

GLAS 1300GT 1700GT




VR- Vorderachstrager

ERSATZTEILE-KATALOG

GLAS

1300 GT
1700 GT



Nachdruck (auch auszugsweise) oder Verwendung
der Glas-Automobil-Ersatzteile-Nummern ist nicht
gestattet.

Änderungen vorbehalten!


HANS GLAS ISARIA-VERTRIEBS-KG · DINGOLFING/BAYERN



HAUPTGRUPPE - V/R -

Bau- gruppe		Seite
32	Vorderachsträger	29
	Querlenker - Führungsgelenk - Traggelenk	29
	Zugstrebe - Stabilisator	30
34	Vorderradfeder - Stoßdämpfer	31
35	Achsschenkel - Vorderradnabe	32
	Scheibenbremse - Festsattel - Bremsscheibe	33
36	Scheibenrad - Radzierkappe	33

V 32/34



VORDERACHSTRÄGER

Hauptgruppe: - V -

QUERLENKER FÜHRUNGSGELENK TRAGGELENK

Baugruppe: 3 2

Bild-Nr.	Ersatzteile-Bezeichnung	St.	Ersatzteile-Nr.	Nachtrags- und Änderungsvermerke *)
			1 3 0 0 G T	
			bis Fg.-Nr. 211-001 583	
Ä 1	VORDERACHSTRÄGER nackt Abstand zw.d. beiden Stoßdämpfer- aufnahmebohrungen: 790 mm	1	nicht lieferbar	Dersetzt durch o211-32100-20, siehe Text- seite 29 b, Bild-Nr. 1, sowie Werkstatt- Nachricht V 4, Nr. 5 v. 30.3.66
2	Sechskt.Schraube M 10x85	6	00931-1085-41	
3	Scheibe Ø 10,5	6	00125-1000-80	
4	Federring B 10	6	00127-0100-71	
5	Sechskt.Mutter M 10	6	00934-1000-31	
Ä 6	QUERLENKER oben nackt	2	nicht lieferbar	Ders.d. o111-32120-10 (s.Textseite 29 a, (Bild-Nr. 6, 7, 8,
7	Fluidblock	4	nicht lieferbar	Ders.d. o111-32134-11 (sowie Werkst.-Nachr.
Ä 8	Sechskt.Schraube Ø 14x210 lg.	2	nicht lieferbar	Ders.d. o111-32166-20 (V 4,Nr.4 v.22.10.65
9	Kronenmutter M 14x1,5	2	00937-1415-41	
10	Splint Ø 3x28	2	00094-0328-80	
Ä 11	FÜHRUNGSGELENK	2	o111-32161-01	
12	Sechskt.Schraube M 8x18	4	00933-0818-41	
13	Zahnscheibe A 8,4	4	06797-0800-71	
14	Sechskt.Mutter M 8	4	00934-0800-21	
M 15	QUERLENKER unten vollst. mit Silentblöcken u. Traggelenk	2	o111-32623-03	
Ä (15 a)	QUERLENKER unten vollst. mit Silentblöcken	2	o111-32123-03	
Ä 16	Silentblock	4	o111-32105-02	
17	Sechskt.Schraube M 12x1,5x115 lg.	2	o111-32167-00	
18	Distanzring (lang) Ø 40x18	2	o111-32172-00	
19	Distanzring (kurz) Ø 40x8	2	o111-32142-01	
20	Scheibe Ø 13	2	00125-1300-80	
21	Kronenmutter M 12x1,5	2	00937-1215-41	
22	Splint Ø 3x25	2	00094-0325-80	
Ä 23	TRAGGELENK	2	o111-32162-01	
24	Kronenmutter M 12x1,5	2	00937-1215-23	
25	Splint Ø 3x25	2	00094-0325-80	

*) Nachtragsvermerke: geltend für Baumuster, deren Ersatzteile-Nummern abweichen.

ED 3/66

Änderungsvermerke: M = gültig ab Motornummer

F = gültig ab Fahrgestellnummer

Text-Seite 29

VORDERACHSTRÄGER

Hauptgruppe: - V -

QUERLENKER FÜHRUNGSGELENK TRAGGELENK

Baugruppe: 3 2

Bild-Nr.	Ersatzteile-Bezeichnung	St.	Ersatzteile-Nr.	Nachtrags- und Änderungsvermerke*)
			1300 GT/ 1700 GT	
			von Fg.-Nr. 211-001 584	
			bis Fg.-Nr. 211-004 279	
Ä 1	VORDERACHSTRÄGER nackt Abstand zw.d. beiden Stoßdämpfer- aufnahmebohrungen: 790 mm	1	nicht lieferbar	ersetzt durch o211-32100-20, siehe Text- seite 29 b, Bild-Nr.1, sowie Werkstatt- Nachricht V 4, Nr. 5 v. 30.3.66
2	Sechskt.Schraube M 10x85	6	00931-1085-41	
3	Scheibe Ø 10,5	6	00125-1000-80	
4	Federring B 10	6	00127-0100-71	
5	Sechskt.Mutter M 10	6	00934-1000-31	
N 6	QUERLENKER oben nackt	2	0111-32120-10	
N 7	DU-Lager Innen-Ø 14 mm	8	0111-32134-11	
N 8	Sechskt.Schraube Ø 14x237 lg.	2	0111-32166-20	
9	Kronenmutter M 14x1,5	2	00937-1415-41	
10	Splint Ø 3x28	2	00094-0328-80	
Ä 11	FÜHRUNGSGELENK	2	0111-32161-01	
12	Sechskt.Schraube M 8x18	4	00933-0818-41	
13	Zahnscheibe A 8,4	4	06797-0800-71	
14	Sechskt.Mutter M 8	4	00934-0800-21	
N 15	QUERLENKER unten vollst. mit Silentblöcken u. Traggelenk	2	0111-32623-03	
Ä (15 a)	QUERLENKER unten vollst. mit Silentblöcken	2	0111-32123-03	
Ä 16	Silentblock	4	0111-32105-02	
17	Sechskt.Schraube M 12x1,5x115 lg.	2	0111-32167-00	
18	Distanzring (lang) Ø 40x18	2	0111-32172-00	
19	Distanzring (kurz) Ø 40x8	2	0111-32142-01	
20	Scheibe Ø 13	2	00125-1300-80	
21	Kronenmutter M 12x1,5	2	00937-1215-41	
22	Splint Ø 3x25	2	00094-0325-80	
Ä 23	TRAGGELENK	2	0111-32162-01	
24	Kronenmutter M 12x1,5	2	00937-1215-23	
25	Splint Ø 3x25	2	00094-0325-80	


*) Nachtragsvermerke: geltend für Baumuster, deren Ersatzteile-Nummern abweichen.

Änderungsvermerke: M = gültig ab Motornummer


F = gültig ab Fahrgestellnummer

ED 3/66

Text-Seite 29 a



V 32/34



Katalog:
G T

VORDERACHSTRÄGER
QUERLENKER FÜHRUNGSGELENK TRAGGELENK

Baugruppe:
V 32


Bild-Nr.	Ersatzteile-Bezeichnung	St.	Ersatzteile-Nr.	Nachtrags- u. Änderungsvermerke
			1300 GT/ 1700 GT	
			ab Fg.-Nr. 211-004 280	
1	VORDERACHSTRÄGER mit Lagerbüchsen Abstand zw.d. beiden Stoßdämpfer- aufnahmebohrungen: 790 mm	1	0211-32100-20	
2	Lagerbüchse $\varnothing$ 13/18x22 lg.	4	0111-32169-00	
3	Sechskt.Schraube M 10x85	6	00931-1085-41	
4	Scheibe $\varnothing$ 10,5	6	00125-1000-80	
5	Federring B 10	6	00127-0100-71	
6	Sechskt.Mutter M 10	6	00934-1000-31	
7	QUERLENKER oben nackt	2	0111-32120-10	
8	DU-Lager Innen- $\varnothing$ 13 mm	8	0111-32134-20	
9	Sechskt.Schraube $\varnothing$ 13x237 lg.	2	0111-32166-30	
10	Sechskt.Mutter selbsts. M 12x1,5	2	0111-32171-00	
11	FÜHRUNGSGELENK	2	0111-32161-01	
12	Sechskt.Schraube M 8x18	4	00933-0818-41	
13	Zahnscheibe A 8,4	4	06797-0800-71	
14	Sechskt.Mutter M 8	4	00934-0800-21	
15	QUERLENKER unten vollst. mit Silentblöcken u. Traggelenk	2	0111-32623-03	
(15a)	QUERLENKER unten vollst. mit Silentblöcken	2	0111-32123-03	
16	Silentblock	4	0111-32105-02	
17	Sechskt.Schraube M 12x1,5x115 lg.	2	0111-32167-00	
18	Distanzring (lang) $\varnothing$ 40x18	2	0111-32172-00	
19	Distanzring (kurz) $\varnothing$ 40x8	2	0111-32142-01	
20	Scheibe $\varnothing$ 13	2	00125-1300-80	
21	Kronenmutter M 12x1,5	2	00937-1215-41	
22	Splint $\varnothing$ 3x25	2	00094-0325-80	
23	TRAGGELENK	2	0111-32162-01	
24	Kronenmutter M 12x1,5	2	00937-1215-23	
25	Splint $\varnothing$ 3x25	2	00094-0325-80	

Änderungsvermerke: M = gültig ab Motornummer
F = gültig ab Fahrgestellnummer


N = Neuaufnahme
Ä = Änderung

Text-Seite 29 b
ED 11/66

Bild-Nr.	Ersatzteile-Bezeichnung	St.	Ersatzteile-Nr.	Nachtrags- u. Änderungsvermerke
			1300 GT/1700 GT	
			Typ 1300 GT bis Fg.-Nr. 211-003 895	
			Typ 1700 GT bis Fg.-Nr. 211-002 631	
26	ZUGSTREBE links	1	o111-32135-1o	
(26a)	ZUGSTREBE rechts	1	o111-32136-1o	
27	Sechskt.Schraube M 10x25	4	oo933-1o25-51	
28	Sechskt.Mutter selbsts. M 10	4	26o6o2 32o197 o	
29	ANSCHLAG-GUMMI vorne	2	o111-32173-oo	
3o	ANSCHLAG-GUMMI hinten mit Bund	2	o111-32174-oo	
31	Distanzrohr $\varnothing$ 22x43 lg.	2	o111-32156-o2	
32	Scheibe $\varnothing$ 62	4	o111-32146-1o	
33	Polylok-Keilstop-Mutter M 18x1,5	4	o111-32189-oo	
34	STABILISATOR $\varnothing$ 18	1	nicht lieferbar	ers.d. 1314o2 32o15o o s.Texts.3o a, Bild- Nr. 34,36,44 a)
35	Klemmbügel	2	o111-32149-o1	
36	Lagergummi Innen $\varnothing$ 2o mm	2	o111-32159-o1	
37	Sechskt.Schraube M 6x15	8	oo933-o615-41	
38	Scheibe $\varnothing$ 6,4	8	oo125-o6oo-8o	
39	Zahnscheibe A 6,4	8	o6797-o6oo-71	
4o	Sechskt.Mutter M 6	8	oo934-o6oo-21	
41	Doppelbügel	2	o111-32154-oo	
42	Bügel - innen	2	o111-32153-oo	
43	Bügel - außen	2	o111-32152-oo	
44	Gummilager oben/unten Innen- $\varnothing$ 18 mm	4	o111-32164-oo	
12	Sechskt.Schraube M 8x18	2	oo933-o818-41	
13	Zahnscheibe A 8,4	2	o6797-o8oo-71	
14	Sechskt.Mutter M 8	2	oo934-o8oo-21	



V 32/34



Hauptgruppe: - V -		ZUGSTREBE		STABILISATOR		Baugruppe: 3 2
Bild-Nr.	Ersatzteile-Bezeichnung		St.	Ersatzteile-Nr.	Nachtrags- und Änderungsvermerke *)	
				1300 GT/ 1700 GT		
				Typ 1300 GT ab Fg.-Nr. 211-003 896		
				Typ 1700 GT ab Fg.-Nr. 211-002 632		
26	ZUGSTREBE - links -		1	o111-32135-1o		
(26 a)	ZUGSTREBE - rechts -		1	o111-32136-1o		
27	Sechskt.Schraube M 10x25		4	oo933-1o25-51		
28	Sechskt.Mutter selbsts. M 1o		4	26o6o2 32o197 o		
29	ANSCHLAG-GUMMI - vorne -		2	o111-32173-oo		
3o	ANSCHLAG-GUMMI - hinten -		2	o111-32174-oo		
31	Distanzrohr $\varnothing$ 22x43 lg.		2	o111-32156-o2		
32	Scheibe $\varnothing$ 62		4	o111-32146-1o		
33	Polylok-Keilstop-Mutter M 18x1,5		4	o111-32189-oo		
34	STABILISATOR $\varnothing$ 2o		1	1314o2 32o15o o		
35	Klemmbügel		2	o111-32149-o1		
36	Lagergummi Innen- $\varnothing$ 22 mm		2	1314o2 32o159 o		
37	Sechskt.Schraube M 6x15		8	oo933-o615-41		
38	Scheibe $\varnothing$ 6,4		8	oo125-o6oo-8o		
39	Zahnscheibe A 6,4		8	o6797-o6oo-71		
4o	Sechskt.Mutter M 6		8	oo934-o6oo-21		
41	Doppelbügel		2	o111-32154-oo		
42	Bügel - innen -		2	o111-32153-oo		
43	Bügel - aussen -		2	o111-32152-oo		
44	Gummlager - oben - Innen- $\varnothing$ 18 mm		2	o111-32164-oo		
(44 a)	Gummlager - unten - Innen- $\varnothing$ 2o mm		2	1314o2 32o164 o		
12	Sechskt.Schraube M 8x18		2	oo933-o818-41		
13	Zahnscheibe A 8,4		2	o6797-o8oo-71		
14	Sechskt.Mutter M 8		2	oo934-o8oo-21		

*) Nachtragsvermerke: geltend für Baumuster, deren Ersatzteile-Nummern abweichen.

Änderungsvermerke: M = gültig ab Motornummer

F = gültig ab Fahrgestellnummer

ED 11/66

Text-Seite 3o a

Bild-Nr.	Ersatzteile-Bezeichnung	St.	Ersatzteile-Nr.	Nachtrags- und Änderungsvermerke *)
			1300 GT/ 1700 GT	
			bis Fg.-Nr. 211-003 205	
45	VORDERRADFEDER Federhöhe (ungespannt) 300 mm Federdrahtstärke 11,9 mm	2	0211-34001-00	
46	Vulkollanring	2	0111-34008-00	
47	STOSSDÄMPFER (mit Aufschlagplatte)	2	nicht lieferbar	ers.d.0211-34002-10, siehe Textseite 31 a, Bild-Nr.47, sowie Werkstatt-Nachricht V 1, Nr.3 vom 21.3.66
48	Gummihohlfeder	2	0111-34003-00	
49	Teller in Gummihohlfeder $\varnothing$ 40	2	0111-34006-00	
50	Gummiring $\varnothing$ 50	2	0111-34004-00	
51	Distanzrohr $\varnothing$ 15x23 lg.	2	0111-34007-00	
52	Scheibe $\varnothing$ 56	2	0111-34005-01	
53	Sechskt.Mutter M 10x1	4	00934-1001-31	
54	Sechskt.Schraube M 8x1x25 lg.	4	00961-0825-41	
55	Scheibe $\varnothing$ 8,4	4	00125-0800-80	
13	Zahnscheibe A 8,4	4	06797-0800-71	
28	Sechskt.Mutter M 8x1	4	00934-0801-41	


*) Nachtragsvermerke: geltend für Baumuster, deren Ersatzteile-Nummern abweichen.

ED 11/66


Änderungsvermerke: M = gültig ab Motornummer

F = gültig ab Fahrgestellnummer

Text-Seite 31



V 32/34



Hauptgruppe: - V -		VORDERRADFEDER STOSSDÄMPFER		Baugruppe: 34
Bild-Nr.	Ersatzteile-Bezeichnung	St.	Ersatzteile-Nr.	Nachtrags- und Änderungsvermerke *)
			1300 GT/ 1700 GT	
			ab Fg.-Nr. 211-003 206	
45	VORDERRADFEDER Federhöhe (ungespannt) 300 mm Federdrahtstärke 11,9 mm	2	0211-34001-00	
46	Vulkollanring	2	0111-34008-00	
N 47	STOSSDÄMPFER (ohne Aufschlagplatte)	2	0211-34002-10	
N 48	Cellasto-Anschlagpuffer	2	0111-34003-10	
Ä 49	Gummiring Ø 50	4	0111-34004-00	
N 50	Distanzrohr Ø 15x34 lg.	2	0111-34007-10	
Ä 51	Scheibe Ø 56	4	0111-34005-00	
52	Sechskt.Mutter M 10x1	4	00934-1001-31	
53	Sechskt.Schraube M 8x1x18	4	00961-0818-41	
54	Scheibe Ø 8,4	4	00125-0800-80	
13	Zahnscheibe A 8,4	4	06797-0800-71	
28	Sechskt.Mutter M 8x1	4	00934-0801-41	

*) Nachtragsvermerke: geltend für Baumuster, deren Ersatzteile-Nummern abweichen.

ED 3/66

Änderungsvermerke: M = gültig ab Motornummer

F = gültig ab Fahrgestellnummer

Text-Seite 31 a

ACHSSCHENKEL


Hauptgruppe: - V -		SPURHEBEL ABDECKSCHEIBE VORDERRADNABE		Baugruppe: 3 5	
Bild-Nr.	Ersatzteile-Bezeichnung	St.	Ersatzteile-Nr.	Nachtrags- und Änderungsvermerke *)	
			1300 GT/ 1700 GT		
			Typ 1300 GT bis Fg.-Nr. 211-002 814		
			Typ 1700 GT bis Fg.-Nr. 211-002 792		
1	ACHSSCHENKEL - links - (Lagersitz $\varnothing$ 17,5 u. 27 mm)	1	0111-35121-02		
(1 a)	ACHSSCHENKEL - rechts - (Lagersitz $\varnothing$ 17,5 u. 27 mm)	1	0111-35122-02		
2	Sechskt.Schraube M 8x35	2	0111-32039-00		
3	Kronenmutter M 8	2	00937-0800-13		
4	Splint $\varnothing$ 2x18	2	00094-0218-80		
5	SPURHEBEL - links -	1	0111-35018-00		
(5 a)	SPURHEBEL - rechts -	1	0111-35019-00		
6	Zylinderschraube M 12x1,5x45	4	00912-1245-41		
7	Federring 12	4	07980-1200-71		
8	ABDECKSCHEIBE - links - (Befestigungswinkel seidl. angebr.)	1	0111-35115-04		
(8 a)	ABDECKSCHEIBE - rechts - (Befestigungswinkel seidl. angebr.)	1	0111-35116-04		
9	Sechskt.Schraube M 5x10	2	00933-0510-21		
10	Federring 8 5	2	00127-0050-71		
11	Scheibe $\varnothing$ 5,3	2	00125-0500-80		
12	VORDERRADNABE m. Radschrb. (Lagersitz $\varnothing$ 40 u. 50 mm)	2	0111-35109-01		
13	Radschraube M 14	10	0111-45007-00		
14	Kugelmutter A 14	10	74361-1400-80		
15	Zylinderschraube M 10x25	10	00912-1025-41		
16	Federring 10	10	07980-1000-71		
17	Schutzkappe $\varnothing$ 69	2	0111-35140-00		
18	Distanzring $\varnothing$ 40	2	0111-35108-03		
19	Wellendichtung $\varnothing$ 40x55x8	2	06504-4055-59		
20	Radial-Kegelrollenlager $\varnothing$ 50	2	6011-35860-00		
21	Radial-Kegelrollenlager $\varnothing$ 40	2	6011-35861-00		
22	Scheibe $\varnothing$ 36	2	6011-35139-00		
23	Kronenmutter M 16x1,5	2	00937-1615-41		
24	Splint $\varnothing$ 4x30	2	00094-0430-80		
25	Radnabenkappe $\varnothing$ 40	2	0111-35111-00		


*) Nachtragsvermerke: geltend für Baumuster, deren Ersatzteile-Nummern abweichen.

Änderungsvermerke: M = gültig ab Motornummer

F = gültig ab Fahrgestellnummer

V 35





ACHSSCHENKEL

Hauptgruppe: - V -

SPURHEBEL

ABDECKSCHEIBE

VORDERRADNABE

Baugruppe: 35

Bild-Nr.	Ersatzteile-Bezeichnung	St.	Ersatzteile-Nr.	Nachtrags- und Änderungsvermerke *)
			1300 GT/ 1700 GT	
			Typ 1300 GT von Fg.-Nr. 211-002 815 ----- Typ 1700 GT von Fg.-Nr. 211-002 793 ----- bis Fg.-Nr. 211-003 022	
1	ACHSSCHENKEL - links - (Lagersitz $\varnothing$ 17,5 u. 27 mm)	1	0111-35121-02	
(1 a)	ACHSSCHENKEL - rechts - (Lagersitz $\varnothing$ 17,5 u. 27 mm)	1	0111-35122-02	
2	Sechskt.Schraube M 8x35	2	0111-32039-00	
3	Kronenmutter M 8	2	00937-0800-13	
4	Splint $\varnothing$ 2x18	2	00094-0218-80	
5	SPURHEBEL - links -	1	0111-35018-00	
(5 a)	SPURHEBEL - rechts -	1	0111-35019-00	
6	Zylinderschraube M 12x1,5x45	4	00912-1245-41	
7	Federring 12	4	07980-1200-71	
8	ABDECKSCHEIBE - links - (Befestigungswinkel, Mitte angebr.)	1	0111-35115-10	
(8 a)	ABDECKSCHEIBE - rechts - (Befestigungswinkel, Mitte angebr.)	1	0111-35116-10	
9	Sechskt.Schraube M 5x10	2	00933-0510-21	
10	Federring 5	2	00127-0050-71	
11	Scheibe $\varnothing$ 5,3	2	00125-0500-80	
12	VORDERRADNABE n. Radschrb. (Lagersitz $\varnothing$ 40 u. 50 mm)	2	0111-35109-01	
13	Radschraube M 14	10	0111-45007-00	
14	Kugelmutter A 14	10	74361-1400-80	
15	Zylinderschraube M 10x25	10	00912-1025-41	
16	Federring 10	10	07980-1000-71	
17	Schutzkappe $\varnothing$ 69	2	0111-35140-00	
18	Distanzring $\varnothing$ 40	2	0111-35108-03	
19	Wellendichtung $\varnothing$ 40x55x8	2	06504-4055-59	
20	Radial-Kegelrollenlager $\varnothing$ 50	2	6011-35860-00	
21	Radial-Kegelrollenlager $\varnothing$ 40	2	6011-35861-00	
22	Scheibe $\varnothing$ 36	2	6011-35139-00	
23	Kronenmutter M 16x1,5	2	00937-1615-41	
24	Splint $\varnothing$ 4x30	2	00094-0430-80	
25	Radnabenkappe $\varnothing$ 40	2	0111-35111-00	

*) Nachtragsvermerke: geltend für Baumuster, deren Ersatzteile-Nummern abweichen.

Änderungsvermerke: M = gültig ab Motornummer

F = gültig ab Fahrgestellnummer

ED 3/66

Text-Seite 32 a

ACHSSCHENKEL

Hauptgruppe: - V -

SPURHEBEL

ABDECKSCHEIBE

VORDERRADNABE

Baugruppe: 3 5

Bild-Nr.	Ersatzteile-Bezeichnung	St.	Ersatzteile-Nr.	Nachtrags- und Änderungsvermerke *)
			1300 GT/ 1700 GT	
			ab Fg.-Nr. 211-003 023	
N 1	ACHSSCHENKEL - links - (Lagersitz $\varnothing$ 19 u. 32 mm)	1	0111-35121-11	
N (1 a)	ACHSSCHENKEL - rechts - (Lagersitz $\varnothing$ 19 u. 32 mm)	1	0111-35122-11	
2	Sechskt.Schraube M 8x35	2	0111-32039-00	
3	Kronenmutter M 8	2	00937-0800-13	
4	Splint $\varnothing$ 2x18	2	00094-0218-80	
N 5	SPURHEBEL - links -	1	0111-35018-10	
N (5 a)	SPURHEBEL - rechts -	1	0111-35019-10	
6	Zylinderschraube M 12x1,5x45	4	00912-1245-41	
7	Federring 12	4	07980-1200-71	
8	ABDECKSCHEIBE - links - (Befestigungswinkel, Mitte angebr.)	1	0111-35115-10	
(8 a)	ABDECKSCHEIBE - rechts - (Befestigungswinkel, Mitte angebr.)	1	0111-35116-10	
9	Sechskt.Schraube M 6x12	2	00933-0612-21	
10	Federring 8 6	2	00127-0060-71	
11	Scheibe $\varnothing$ 6,4	2	00125-0600-80	
N 12	VORDERRADNABE m. Radschrb. (Lagersitz $\varnothing$ 45 u. 59 mm)	2	0111-35109-10	
13	Radschraube M 14	10	0111-45007-00	
14	Kugelmutter A 14	10	74361-1400-80	
15	Zylinderschraube M 10x25	10	00912-1025-41	
16	Federring 10	10	07980-1000-71	
N 17	Schutzkappe $\varnothing$ 78	2	0111-35140-10	
N 18	Distanzring $\varnothing$ 45	2	0111-35108-10	
N 19	Wellendichtung $\varnothing$ 45x65x10	2	06504-4565-59	
N 20	Radial-Kegelrollenlager $\varnothing$ 59	2	0111-35860-00	
N 21	Radial-Kegelrollenlager $\varnothing$ 45	2	0111-35861-00	
N 22	Scheibe $\varnothing$ 40	2	0111-35139-10	
23	Kronenmutter M 16x1,5	2	00937-1615-41	
24	Splint $\varnothing$ 4x30	2	00094-0430-80	
N 25	Radnabenkappe $\varnothing$ 45	2	0111-35111-10	

*) Nachtragsvermerke: geltend für Baumuster, deren Ersatzteile-Nummern abweichen.


Änderungsvermerke: M = gültig ab Motornummer

F = gültig ab Fahrgestellnummer

ED 3/66

Text-Seite 32 b

V 35



V 35/36




Bild-Nr.	Ersatzteile-Bezeichnung	St.	Ersatzteile-Nr.	Nachtrags- u. Änderungsvermerke
			1300 GT/ 1700 GT	
			bis Fg.-Nr. 211-003 022	
1-16	FESTSATTEL vollst. - links -	1	0111-35813-00	
1-16	FESTSATTEL vollst. - rechts -	1	0111-35812-00	
1	DECKELGEHÄUSE	2	einzel n.lieferbar	
2	FLANSCHGEHÄUSE - links -	1	einzel n.lieferbar	
(2 a)	FLANSCHGEHÄUSE - rechts -	1	einzel n.lieferbar	
3	KOLBEN $\varnothing$ 48	4	0111-35802-00	
4	Dichtung für Kolben	4	0111-35855-00	
5	Schutzkappe	4	0111-35801-00	
6	Klemmring	4	0111-35854-00	
7	Dichtung für Verbindungskanal	4	0111-35872-00	
8	BELAG-REPARATURSATZ Kennfarbe: gelb-gelb-grün-grün	1	18 K 172	
	bestehend aus:			
	Bremsbelag	4		
	Spreizfeder	2		
9	Haltestift (m. Sicherungsösen-Sicherung)	4	0111-35852-00	
10	Sicherungsöse	4	6011-35853-00	
11	Spreizfeder	2	0111-35851-00	
12	Entlüfterventil M 8	2	0111-35805-00	
13	Staubkappe	2	6001-35606-00	
14	Zylinderschraube M 8x45	4	0111-35873-00	
(14 a)	Zylinderschraube M 8x55	4	0111-35874-00	
15	Federring 8 8	8	00127-0080-71	
16	Sechskt.Mutter M 8	8	00934-0800-41	
17	BREMSSCHEIBE (Brems Scheibentiefe 68 mm)	2	0111-35104-01	
-	Zylinderschraube M 10x22	10	00912-1022-41	
-	Federring 10	10	07980-1000-71	
	SCHEIBENRAD - RADZIERKAPPE			
-	Scheibenrad - astralweiß - 4 1/2 Jx14	5	0111-36001-00	
-	Scheibenrad - met.-silber- 4 1/2 Jx14	5	0111-36601-00	
-	Radkappe	4	0211-36006-00	
-	Radzierring	4	131402 360008 0	

Katalog: G T		S C H E I B E N B R E M S E FESTSATTEL BREMSSCHEIBE SCHEIBENRAD RADZIERKAPPE			Baugruppe: V 35/36
Bild- Nr.	Ersatzteile-Bezeichnung	St.	Ersatzteile-Nr.	Nachtrags- u. Änderungsvermerke	
			1300 GT/ 1700 GT		
			ab Fg.Nr. 211-003 023		
1-14	FESTSATTEL vollst. - links -	1	0111-35813-00		
1-14	FESTSATTEL vollst. - rechts -	1	0111-35812-00		
1	DECKELGEHÄUSE	2	einzel n.lieferbar		
2	FLANSCHGEHÄUSE - links -	1	einzel n.lieferbar		
(2 a)	FLANSCHGEHÄUSE - rechts -	1	einzel n.lieferbar		
3	KOLBEN $\varnothing$ 48	2	0111-35802-00		
(3 a)	KOLBEN $\varnothing$ 48 (mit automat.Nachstellvorrichtung)	2	0111-35803-00		
4	Dichtung für Kolben	4	0111-35855-00		
5	Schutzkappe	4	0111-35801-00		
6	Klemmring	4	0111-35854-00		
7	Dichtung für Verbindungskanal	4	0111-35872-00		
8	BELAG - REPARATURSATZ Kennfarbe: gelb-gelb-grün-grün	1	18 K 172		
	bestehend aus:				
	Bremsbelag	4			
	Spreizfeder	2			
9	Haltestift (m.Spannhülsen-Sicherung)	4	0111-35852-10		
10	Spreizfeder	2	0111-35851-00		
11	Entlüfterventil M 7	2	0111-35805-10		
12	Staubkappe	2	6001-35606-00		
13	Zylinderschraube M 8x45	4	0111-35873-00		
(13 a)	Zylinderschraube M 8x55	4	0111-35874-00		
14	Sechskt.Mutter M 8	8	00934-0800-41		
15	BREMSSCHEIBE (Brems Scheibentiefe 53 mm)	2	0111-35104-10		
-	Zylinderschraube M 10x22	10	00912-1022-41		
-	Federring 10	10	07980-1000-71		
	S C H E I B E N R A D - R A D Z I E R K A P P E				
-	Scheibenrad -astralweiß- 4 1/2 Jx14	5	0111-36001-00		
-	Scheibenrad -met.-silber- 4 1/2 Jx14	5	0111-36601-00		
-	Radkappe	4	0211-36006-00		
-	Radzierring	4	131402 360008 0		

Änderungsvermerke: M = gültig ab Motornummer
F = gültig ab Fahrgestellnummer

N = Neuaufnahme
Ä = Änderung

Text-Seite 33 a
ED 11/66

V 35/36

